

# ドラムカバー

## 4つの防止効果

砂・ほこりのたまり  
防止

天板のマーキング消え  
防止

ドラム天板の錆  
防止

雨水のたまり(混入)  
防止

### ポリエチレン製ドラムカバー

#### 特長-① “高耐候性”

夏季・冬季の温度格差も安心。柔軟性を失わず、ヒビや割れの心配がありません。

#### 特長-② “軽い”

女性の方でも容易に持ち運びが可能です。

#### 特長-③ “保管に最適”

伸縮性があるため数枚を重ねることができ保管に最適です。

#### 特長-④ “フィット感”

ジャバラ加工がドラム缶を締め付けるためタイトな状態でドラム缶に装着できます。

<クローズ缶用・乳白タイプ>



<オープン缶用・乳白タイプ>



<簡易シャワーキャップタイプ>

品名	ASOドラムカバー クローズ缶用	ASOドラムカバー オープン缶用	簡易シャワーキャップ (1wayカバー)
使用原料	低密度PE	低密度PE	低密度PE
肉厚	1m/m	1m/m	0.13m/m
納期	即納	即納	即納
ロット	100枚	100枚	100枚
梱包状態	ダンボール梱包 (670×670×500)	ダンボール梱包 (670×670×500)	PEクロス紙包装
色	乳白・透明	乳白・透明	透明

※本カバーをセットした状態での上部への段積みは、カバーの破損の原因となるため極力お控えください。

### ドラムカバー 黒

肉厚を2m/mにすることで、ドラム缶の段積みが可能となりました。

<クローズ缶用・黒タイプ>



<オープン缶用・黒タイプ>



品名	ドラムカバー クローズ缶用 黒	ドラムカバー オープン缶用 黒
使用原料	低密度PE	低密度PE
肉厚	2m/m	2m/m
納期	5日	5日
ロット	15枚	12枚
梱包状態	ダンボール梱包	ダンボール梱包
色	黒	黒

### ドラムカバー 亜鉛

亜鉛製カバーのため、紫外線劣化がありません。

<ドラム缶用亜鉛フタ>



品名	ドラムカバー クローズ缶用 亜鉛/小	ドラムカバー オープン缶用 亜鉛/中	ドラムカバー オープン缶用 亜鉛/大
使用原料	Z27亜鉛鋼板	Z27亜鉛鋼板	Z27亜鉛鋼板
肉厚	1.2m/m	1.2m/m	1.2m/m
納期	3日	3日	3日
ロット	5枚	5枚	5枚
梱包状態	クラフト包装	クラフト包装	クラフト包装
重量	約4kg	約4kg	約4kg
色	シルバー	シルバー	シルバー

※亜鉛/中は、レバーバンド・ボルトバンドを装着しないオープンドラム缶用。  
 ※亜鉛/大は、レバーバンド・ボルトバンドを装着したオープンドラム缶用。  
 ※製品を重ねて運搬される場合、思わぬ重量になることがあります。  
 落下によるケガ等には十分にご注意ください。

取り付け簡単！

# ドラム缶保護カバーシリーズ

※本シリーズは受注品のため2週間前後のお時間がかかります。

5枚～  
注文OK！

防災製品  
認定済！

UVカット  
効果あり！

19色から  
選択可能！

文字入れ  
可能！

100L・50L・20L缶  
カバーも  
製造可能！

本カタログ以外にも、さまざまなサイズ・形状のオーダーメイドが可能です。



ドラム缶保護キャップ



ドラム缶保護カバー



遮光

ドラム缶保護カバー  
(チャック付)



遮光

ドラム缶全体  
保護

ドラム缶保護カバー  
(保温・保冷タイプ)



二重構造で一段上の  
保護・耐久性を実現！

遮光

断熱

ドラム缶保護カバー  
(耐熱・防火タイプ)



250度の熱風連続使用  
に耐える生地を採用！

耐熱

防火

株式会社WAN(ワン)

〒555-0012


大阪市西淀川区御幣島1-15-34

Tel 06-6459-7833 Fax 06-6459-7835

E-mail info@wan-shizai.co.jp

URL <http://www.wan-shizai.co.jp/>

■ ■ ■ 保護キャップ・保護カバー 色見本 全19色+透明色



0.シルバー(標準色)  
[遮光率0.06%]



5.ダークグリーン  
[遮光率0.02%]



10.イエロー  
[遮光率13.1%]



15.ブラウン  
[遮光率0.02%]



1.ロイヤルブルー  
[遮光率0.03%]



6.グリーン  
[遮光率0.08%]



11.オレンジ  
[遮光率2.5%]



16.ベージュ  
[遮光率5.7%]



2.ライトブルー



7.スカイグリーン



12.レッド



17.ホワイト



3.アクアブルー  
[遮光率2.2%]



8.フォレストグリーン  
[遮光率0.05%]



13.ピーチ  
[遮光率1.7%]



18.ブラック  
[遮光率0.005%]




4.エメラルドグリーン  
[遮光率0.85%]



9.ライトグリーン  
[遮光率2.4%]



14.パープル  
[遮光率0.01%]



19.クリア  
(透明/補強系入り)

※ ご使用のモニターの状態により、実際の色と差異が生じる事が御座います。あらかじめご了承下さい。